





SOLARIS

RICHTUNG >
InterUrbino



Produktportfolio 2017/2018

www.solarisbus.com

InterUrbino 12



InterUrbino 12,8



Standard • Option ○		InterUrbino 12	InterUrbino 12,8
Antrieb	Motor und Getriebe		
	DAF MX-11 240 (240 kW) mit ZF-EcoLife Automatikgetriebe	○	○
	DAF MX-11 271 (271 kW) mit ZF-EcoLife Automatikgetriebe	○	○
	Kraftstofftank		
	250 l	●	●
	350 l	○	○
	AdBlue-Tank – 50 l	●	●
	Vorderachse – ZF RL 75 E - Einzelradaufhängung mit Stabilisator	●	●
	Antriebsachse – ZF A 132II	●	●
	Zentralschmierung		
Zentrale Schmierstelle – Schmierfett	●	●	
Zentralschmierung mit Autodiagnose – Schmierfett (P502)	○	○	
Lenkungssystem – RB Servocom	●	●	
Fahrgestell	Bremssystem		
	EBS (Zwei-Kreis), elektronische Anlage gegen Blockieren der Räder beim Bremsen (ABS) und gegen Rutschen beim Losfahren (ASR), Feststellbremse – mit Notlösemöglichkeit am Fahrerarbeitsplatz	●	●
	Haltestellenbremse	○	○
	ESC (Elektronisches Stabilitätsprogramm)	○	○
	Zusatzbremse		
	Getriebe-Retarder	○	○
	Federung		
	Aufhängung – auf pneumatischen Ventilen, sowie Heben des Busses um etwa 60 mm	●	●
	Aufhängung ECAS, Senken um etwa 70 mm sowie Heben des Busses um etwa 60 mm	○	○
	Gerippekonstruktion – nichtrostender Stahl	●	●
Bebleichung der Seitenwände – nichtrostender Stahl und Aluminiumpaneele	●	●	
Aufbau	Türen	1-1 1-2	1-1 1-2
	Anzahl der Sitzplätze (abhängig von Ausstattung)	max. 53 + 0 + 1	max. 55 + 0 + 1
	Kofferraum (abhängig von Ausstattung und Türanordnung)	max. 5,2 m ³	max. 6,2 m ³
	Klimaanlage der Fahrerkabine – elektrischer Antrieb	○	○
	Klimaanlage des Fahrgastraums – mechanischer Antrieb / elektrischer	○	○
Belüftung, Klimaanlage	Dachlüfter – Zweirichtungsventilatoren (Anblase/Ansaugfunktion)	●	●
	Hebedächer		
	manual	●	●
	elektrisch	○	○
	Fahrgastraumheizung		
	Konvektorenheizung	●	●
	Anwärmer 2-stufig	○	○
	Zusatzheizung		
	Zusätzliches Heizaggregat	○	○
	Zusätzliches Heizaggregat mit Biokraftstoff mit separatem Behälter	○	○
Elektrik	Stränge und Platten		
	elektrische Installation mit Hauptverteilungsleitung CAN-Bus	●	●

Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska, Poland
Tel.+48 61 667 2333, Fax +48 61 667 2310
solarisbus@solarisbus.com, www.solarisbus.com
2017.09

Polska

Ambasador Polskiej Gospodarki

